
Listino Prezzi 2013

Price List 2013



Atisa Aero-Termica Italiana S.p.A.



Atisa Aero-Termica Italiana SpA



VENTILCONVETTORE STANDARD SERIE "SV" "SV" STANDARD FAN COIL UNIT

MODELLI CON MOBILE / MODELS WITH CABINET

Taglia Size	Modelli verticali / Vertical models				Modelli orizzontali / Horizontal models			
	SV - M		SV - FM		SV - PM		SV - FPM	
	Standard Standard		Ripresa frontale Front air intake		Standard Standard		Ripresa frontale Front air intake	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
12	SV12M	306,00	SV12FM	327,00	SV12PM	340,00	SV12FPM	361,00
13	SV13M	312,00	SV13FM	333,00	SV13PM	345,00	SV13FPM	365,00
14	SV14M	332,00	SV14FM	352,00	SV14PM	365,00	SV14FPM	386,00
22	SV22M	340,00	SV22FM	369,00	SV22PM	377,00	SV22FPM	406,00
23	SV23M	349,00	SV23FM	378,00	SV23PM	386,00	SV23FPM	414,00
24	SV24M	376,00	SV24FM	405,00	SV24PM	412,00	SV24FPM	442,00
32	SV32M	399,00	SV32FM	433,00	SV32PM	443,00	SV32FPM	477,00
33	SV33M	416,00	SV33FM	450,00	SV33PM	459,00	SV33FPM	493,00
34	SV34M	446,00	SV34FM	480,00	SV34PM	490,00	SV34FPM	524,00
43	SV43M	423,00	SV43FM	456,00	SV43PM	466,00	SV43FPM	500,00
44	SV44M	453,00	SV44FM	487,00	SV44PM	497,00	SV44FPM	532,00
53	SV53M	548,00	SV53FM	586,00	SV53PM	593,00	SV53FPM	631,00
54	SV54M	605,00	SV54FM	643,00	SV54PM	651,00	SV54FPM	689,00
63	SV63M	548,00	SV63FM	586,00	SV63PM	593,00	SV63FPM	631,00
64	SV64M	605,00	SV64FM	643,00	SV64PM	651,00	SV64FPM	689,00
73	SV73M	663,00	SV73FM	701,00	SV73PM	714,00	SV73FPM	751,00
74	SV74M	725,00	SV74FM	763,00	SV74PM	776,00	SV74FPM	815,00
83	SV83M	688,00	SV83FM	726,00	SV83PM	739,00	SV83FPM	776,00
84	SV84M	750,00	SV84FM	788,00	SV84PM	801,00	SV84FPM	839,00

MODELLI SENZA MOBILE / MODELS WITHOUT CABINET

Taglia Size	Modelli verticali / Vertical models				Modelli orizzontali / Horizontal models			
	SV - SM		SV - FSM		SV - PS		SV - FPS	
	Standard Standard		Ripresa frontale Front air intake		Standard Standard		Ripresa frontale Front air intake	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
12	SV12SM	256,00	SV12FSM	264,00	SV12PS	282,00	SV12FPS	283,00
13	SV13SM	262,00	SV13FSM	270,00	SV13PS	288,00	SV13FPS	289,00
14	SV14SM	281,00	SV14FSM	289,00	SV14PS	307,00	SV14FPS	308,00
22	SV22SM	284,00	SV22FSM	293,00	SV22PS	313,00	SV22FPS	314,00
23	SV23SM	295,00	SV23FSM	303,00	SV23PS	322,00	SV23FPS	324,00
24	SV24SM	320,00	SV24FSM	329,00	SV24PS	348,00	SV24FPS	350,00
32	SV32SM	338,00	SV32FSM	348,00	SV32PS	371,00	SV32FPS	374,00
33	SV33SM	356,00	SV33FSM	366,00	SV33PS	389,00	SV33FPS	392,00
34	SV34SM	385,00	SV34FSM	395,00	SV34PS	418,00	SV34FPS	422,00
43	SV43SM	363,00	SV43FSM	373,00	SV43PS	396,00	SV43FPS	399,00
44	SV44SM	393,00	SV44FSM	402,00	SV44PS	426,00	SV44FPS	429,00
53	SV53SM	480,00	SV53FSM	491,00	SV53PS	510,00	SV53FPS	514,00
54	SV54SM	535,00	SV54FSM	546,00	SV54PS	567,00	SV54FPS	570,00
63	SV63SM	480,00	SV63FSM	491,00	SV63PS	510,00	SV63FPS	514,00
64	SV64SM	535,00	SV64FSM	546,00	SV64PS	567,00	SV64FPS	570,00
73	SV73SM	582,00	SV73FSM	594,00	SV73PS	617,00	SV73FPS	622,00
74	SV74SM	643,00	SV74FSM	655,00	SV74PS	678,00	SV74FPS	683,00
83	SV83SM	607,00	SV83FSM	618,00	SV83PS	642,00	SV83FPS	646,00
84	SV84SM	668,00	SV84FSM	679,00	SV84PS	703,00	SV84FPS	708,00



Atisa Aero-Termica Italiana SpA



VENTILCONVETTORE BASSO SERIE “BV” “BV” LOW FAN COIL UNIT

Taglia Size	Modelli verticali / Vertical models			
	BV - FM		BV - FSM	
	Con mobile a ripresa frontale With cabinet front air intake		Senza mobile a ripresa frontale Without cabinet front air intake	
	cod.	€	cod.	€
13	BV13FM	337,00	BV13FSM	271,00
23	BV23FM	384,00	BV23FSM	306,00
33	BV33FM	458,00	BV33FSM	371,00
43	BV43FM	465,00	BV43FSM	378,00
53	BV53FM	596,00	BV53FSM	490,00
63	BV63FM	596,00	BV63FSM	490,00
73	BV73FM	716,00	BV73FSM	597,00
83	BV83FM	741,00	BV83FSM	622,00



VENTILCONVETTORE RESIDENZIALE SERIE “RV” “RV” RESIDENTIAL FAN COIL UNIT

Taglia Size	Modelli verticali / Vertical models				Modelli orizzontali / Horizontal models			
	RV - M		RV - SM		RV - PM		RV - PS	
	Con mobile With cabinet		Senza mobile Without cabinet		Con mobile With cabinet		Senza mobile Without cabinet	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
12	RV12M	300,00	RV12SM	251,00	RV12PM	315,00	RV12PS	257,00
22	RV22M	364,00	RV22SM	310,00	RV22PM	381,00	RV22PS	316,00
32	RV32M	368,00	RV32SM	313,00	RV32PM	384,00	RV32PS	319,00
42	RV42M	408,00	RV42SM	349,00	RV42PM	427,00	RV42PS	355,00

	Descrizione Description	Destinazione / Applicability			Taglia Size	Codice Code	€ €
		SV	BV	RV			
PX	Batteria di riscaldamento supplementare ad 1 rango 1 row additional heating coil 	☐			1	50120590	42,00
		☐			2	50120595	48,00
		☐			3 - 4	50120600	54,00
		☐			5 - 6	50120605	80,00
		☐			7 - 8	50120610	84,00
PX	Batteria di riscaldamento supplementare ad 1 rango 1 row additional heating coil 		☐		1	50120395	46,00
			☐		2	50120400	53,00
			☐		3 - 4	50120405	62,00
			☐		5 - 6	50120410	88,00
			☐		7 - 8	50120455	94,00
PX2	Batteria di riscaldamento ausiliaria a 2 ranghi (solo per modelli a 2 e 3 ranghi) 2 row additional heating coil (2 and 3 row only)	☐			1	50120615	58,00
		☐			2	50120620	69,00
		☐			3 - 4	50120625	80,00
		☐			5 - 6	50120630	121,00
		☐			7 - 8	50120635	128,00
PA	Piedini di appoggio (cad. coppia) Set of n° 2 pedestals (each pair)	☐			1 ÷ 4	36370160	9,00
		☐			5 ÷ 8	36370165	9,00
				☐	tutte all	33990048	17,00
BS	Bacinella ausiliaria (solo modelli verticali) Auxiliary drain pan (for vertical models only)	☐	☐	☐	tutte all	36370005	2,00
BSP	Bacinella ausiliaria (solo modelli orizzontali) Auxiliary drain pan (for horizontal models only)	☐		☐	DX	36370430	13,00
				☐	SN	36370431	13,00
RE Kw 1.0	Resistenze elettriche (montate a bordo). I modelli orizzontali, per ragioni di sicurezza, avranno la bacinella primaria in lamiera zincata Electric heaters (fitted on board). For horizontal models and for safety reasons, the main drain pan will be in galvanized steel sheet	☐	☐		1	80000070	292,00
RE Kw 1.5		☐	☐		2	80000075	302,00
RE Kw 2.0		☐	☐		3 - 4	80000080	314,00
RE Kw 2.5		☐	☐		5 - 6	80000085	325,00
RE Kw 3.0		☐	☐		7 - 8	80000090	329,00
PC	Pannello posteriore di chiusura Rear panel	☐			1	33140410	15,00
		☐			2	33140411	18,00
		☐			3 - 4	33140412	22,00
		☐			5 - 6	33140413	28,00
		☐			7 - 8	33140414	30,00
	Pannello posteriore di chiusura Rear panel		☐		1	33140415	14,00
			☐		2	33140416	17,00
			☐		3 - 4	33140417	20,00
			☐		5 - 6	33140418	24,00
			☐		7 - 8	33140419	26,00
	Pannello posteriore di chiusura Rear panel			☐	12	33140420	14,00
				☐	22 - 32	33140421	17,00
				☐	42	33140420	21,00
CA	Flangia per canalizzazione in mandata Flange for duct connection	☐	☐		1	33102070	26,00
		☐	☐		2	33102071	26,00
		☐	☐		3 - 4	33102072	27,00
		☐	☐		5 - 6	33102073	27,00
		☐	☐		7 - 8	33102074	27,00
	Flangia per canalizzazione in mandata Flange for duct connection			☐	12	331402075	26,00
				☐	22 - 32	331402076	26,00
				☐	42	331402077	27,00
SC	Pompa di scarico condensa Condensate discharge pump	☐		☐	tutte all	50570015	135,00

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17

Descrizione <i>Description</i>		Destinazione / Applicability			Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€ <i>€</i>
		SV	BV	RV			
PMS	Plenum di mandata aria con attacchi circolari internamente coibentati <i>Internally insulated air supply plenum with circular connections</i>	☐			1	33102080	68,00
		☐			2	33102081	75,00
		☐			3 - 4	33102082	82,00
		☐			5 - 6	33102083	114,00
		☐			7 - 8	33102084	121,00
PMR	Plenum di ripresa aria con attacchi circolari <i>Return air plenum with circular connections</i>	☐			1	33102085	68,00
		☐			2	33102086	71,00
		☐			3 - 4	33102087	75,00
		☐			5 - 6	33102088	103,00
		☐			7 - 8	33102089	107,00
PS	Plenum di mandata aria con attacco rettangolare internamente coibentati <i>Internally insulated air supply plenum with rectangular connections</i>	☐			1	33102090	32,00
		☐			2	33102091	36,00
		☐			3 - 4	33102092	43,00
		☐			5 - 6	33102093	46,00
		☐			7 - 8	33102094	50,00
PR	Plenum di ripresa con attacco rettangolare <i>Return air plenum with rectangular connection</i>	☐			1	33102095	36,00
		☐			2	33102096	39,00
		☐			3 - 4	33102097	39,00
		☐			5 - 6	33102098	43,00
		☐			7 - 8	33102099	43,00
VPA	Coppia piedini di appoggio di altro colore <i>Pedestals of different colour</i>	☐		☐	tutte <i>all</i>	37980300	
	min. 10 coppie/ min. 10 pair						77,00
	min. 20 coppie/ min. 20 pair						43,00
	min. 50 coppie/ min. 50 pair						23,00
VGR	Griglie di altro colore <i>Grids of different colour</i>	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	37980301	
	Lotto di 20 pezzi / set of 20 pieces						43,00
	Lotto di 40 pezzi / set of 40 pieces						26,00
	Lotto di 100 pezzi / set of 100 pieces						16,00
VMO	Extra prezzo verniciatura mobiletto di altro colore (RAL) (lotto minimo non inferiore a 50 pezzi) (prezzo cad. pezzo) <i>Extra price for different colour of cabinet (RAL)</i> (quantity not less than 50 pcs) (price for one piece)	☐	☐		1	37980120	18,00
		☐	☐		2		21,00
		☐	☐		3 - 4		25,00
		☐	☐		5 - 6		28,00
		☐	☐		7 - 8		32,00
				☐	12		18,00
				☐	22 - 32		21,00
				☐	42		25,00

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17

	Descrizione <i>Description</i>	Destinazione / <i>Applicability</i>			Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€
		SV	BV	RV			
B2	Batterie principali a 2 ranghi <i>2 row main coils</i>	☐			12	50120420	78,00
		☐			22	50120425	93,00
		☐			32	50120430	110,00
				☐	12	50120420	78,00
				☐	22 - 32	50120425	93,00
				☐	42	50120430	110,00
B3	Batterie principali a 3 ranghi <i>3 row main coils</i>	☐	☐		13	50150630	89,00
		☐	☐		23	50150640	111,00
		☐	☐		33 - 43	50150580	137,00
		☐	☐		53 - 63	50150655	205,00
		☐	☐		73 - 83	50150665	233,00
B4	Batterie principali a 4 ranghi <i>4 row main coils</i>	☐			14	50150635	106,00
		☐			24	50150645	135,00
		☐			34 - 44	50150650	165,00
		☐			54 - 64	50150660	261,00
		☐			74 - 84	50150670	293,00
BP	Bacinella primaria di raccolta condensa (solo per modelli orizzontali) <i>Main Condensate drain pan (for horizontal versions only)</i>	☐			1	36370420	35,00
		☐			2	36370421	40,00
		☐			3 - 4	36370422	48,00
		☐			5 - 6	36370423	50,00
		☐			7 - 8	36370424	56,00
				☐	12	33102030	35,00
				☐	22 - 32	33102031	40,00
PF	Pannello frontale per modelli verticali senza mobile <i>Front panel for vertical version without cabinet</i>	☐			1	33101950	16,00
		☐			2	33101951	20,00
		☐			3 - 4	33101952	23,00
		☐			5 - 6	33101953	30,00
		☐			7 - 8	33101954	32,00
	Pannello frontale per modelli verticali senza mobile <i>Front panel for vertical version without cabinet</i>		☐		1	33102000	11,00
			☐		2	33102001	12,00
			☐		3 - 4	33102002	15,00
			☐		5 - 6	33102003	18,00
	Pannello frontale per modelli verticali senza mobile <i>Front panel for vertical version without cabinet</i>			☐	12	33102020	14,00
				☐	22 - 32	33102021	16,00
				☐	42	33102022	20,00
				☐	42	33102022	20,00
PFO	Pannello frontale per modelli orizzontali senza mobile <i>Front panel for horizontal version without cabinet</i>	☐			1	33101955	10,00
		☐			2	33101956	11,00
		☐			3 - 4	33101957	13,00
		☐			5 - 6	33101958	15,00
		☐			7 - 8	33101959	16,00
	Pannello frontale per modelli orizzontali senza mobile <i>Front panel for horizontal version without cabinet</i>			☐	12	33102025	5,00
				☐	22 - 32	33102026	6,00
				☐	42	33102027	7,00
MC	Mobile di copertura completo di isolamento e griglie <i>Cover cabinet complete of insulation and grids</i>	☐			1	33140360	70,00
		☐			2	33140361	79,00
		☐			3 - 4	33140362	88,00
		☐			5 - 6	33140363	106,00
		☐			7 - 8	33140364	122,00
	Mobile di copertura completo di isolamento e griglie <i>Cover cabinet complete of insulation and grids</i>			☐	12	33140401	67,00
				☐	22 - 32	33140402	76,00
MCR	Mobile di copertura ripresa frontale completo di isolamento e griglie <i>Front air intake cover cabinet complete of insulation and grids</i>	☐			1	33140365	85,00
		☐			2	33140366	101,00
		☐			3 - 4	33140367	114,00
		☐			5 - 6	33140368	133,00
		☐			7 - 8	33140369	148,00
			☐		1	33140385	84,00
			☐		2	33140386	99,00
			☐		3 - 4	33140387	113,00
			☐		5 - 6	33140388	139,00
			☐		7 - 8	33140389	155,00

Descrizione Description		Destinazione / Destination			Taglia Size	Codice Code	€ €
		SV	BV	RV			
FT	Filtri Filters	☐	☐		1	40305012	4,00
		☐	☐		2	40305032	5,00
		☐	☐		3 - 4	40305043	6,00
		☐	☐		5 - 6	40305080	8,00
		☐	☐		7 - 8	40305085	8,00
	Filtri Filters			☐	12	40305230	7,00
				☐	22 - 32	40305235	8,00
				☐	42	40305240	9,00
PSC	Pipette di scarico condensa (set di 10 pezzi) Pipes for condensate drain (10 pcs set)	☐	☐	☐	tutte all	36370230	1,00
GS110	Griglia di mandata aria I: 110 (set di 10 pezzi) Supply air grid I: 110 (10 pcs set)	☐	☐		7 - 8	36370410	37,00
GS220	Griglia di mandata aria I: 220 (set di 10 pezzi) Supply air grid I: 220 (10 pcs set)	☐	☐	☐	tutte all	36370365	37,00
GA330	Griglia di aspirazione aria I: 330 (set di 10 pezzi) Air intake grid I: 330 (10 pcs set)	☐	☐		2	40320021	83,00
GA440	Griglia di aspirazione aria I: 440 (set di 10 pezzi) Air intake grid I: 440 (10 pcs set)	☐	☐		1-3-4-7-8	40320025	105,00
GA550	Griglia di aspirazione aria I: 550 (set di 10 pezzi) Air intake grid I: 550 (10 pcs set)	☐	☐		5 - 6	40320031	128,00
BPP	Base portello + portello di ispezione + blocco portello (set di 3 pezzi) Base + inspection door + hinge (3 pcs set)	☐	☐	☐	tutte all	36370405	14,00
						36370355	
						36370360	
GV	Gruppo motoventilante Fan deck	☐	☐		12	40110440	123,00
		☐	☐		13-14	40110441	123,00
		☐	☐		2	40110442	132,00
		☐	☐		3	40110443	169,00
		☐	☐		4	40110444	177,00
		☐	☐		5 - 6	40110445	221,00
		☐	☐		7	40110446	306,00
		☐	☐		8	40110447	335,00
	Gruppo motoventilante Fan deck			☐	12	40110420	126,00
				☐	22	40110425	170,00
				☐	32	40110315	174,00
				☐	42	40110450	193,00
AT0009	Autotrasformatore	☐	☐		1	80220020	16,00
AT0060	Autotransformer	☐	☐		2	80220050	16,00
AT0009		☐	☐		3	80220020	16,00
AT0053		☐	☐	☐	4	80220015	16,00
AT0055		☐	☐		8	80220035	30,00
CN2.5	Condensatore	☐			12	80480015	4,00
CN3.15	Condenser	☐	☐		13-14	80480018	4,00
CN2.5		☐	☐		22-23-24	80480015	4,00
CN3.15		☐	☐		32-33-34	80480018	4,00
CN4.0		☐	☐		43-44	80480025	4,00
CN2.0		☐	☐		53-54-63-64	80480023	4,00
CN5.0		☐	☐		73-74-83-84	80480030	4,00
CN1.25	Condensatore			☐	12	80480002	4,00
CN.1.0	Condenser			☐	22	80480020	4,00
CN1.25				☐	32	80480002	4,00
CN4.0				☐	42	80480025	4,00



Ventilconvettori / Fan coils		Q.tà per Ventilc. / Q.ty each fan coil					
SERIE Serie	DESCRIZIONE Description	TAGLIA Size	MANDATA / Supply		RIPRESA / Return		
			GS 110	GS 220	GA 330	GA 440	GA 550
SV - M SV - PM	Ventilconvettori standard con mobile Standard fan coils with cabinet	1		2			
		2		3			
		3 - 4		4			
		5 - 6		5			
		7 - 8	1	5			
SV - FM SV - FPM BV - FM	Ventilconvettori a ripresa frontale con mobile Frontal air intake fan coils with cabinet	1		2		1	
		2		3	2		
		3 - 4		4		2	
		5 - 6		5			2
		7 - 8	1	5		3	
RV - M RV - PM	Ventilconvettori residenziali con mobile Residential fan coils with cabinet	1		2			
		2 - 3		3			
		4		4			

Taglia Size	Modelli / Versions			
	CV		CV - PX	
	Standard Standard		Standard con batteria di riscaldamento ausiliaria Standard with auxiliary heating coil	
	cod.	€	cod.	€
01	CV01	714,00	CV01PX	845,00
02	CV02	784,00	CV02PX	915,00
03	CV03	863,00		
11	CV11	714,00	CV11PX	845,00
12	CV12	784,00	CV12PX	915,00
13	CV13	863,00		
21	CV21	714,00	CV21PX	845,00
22	CV22	784,00	CV22PX	915,00
23	CV23	863,00		

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17

ACCESSORI PER VENTILCONVETTORI A CASSETTA "CV"
CASSETTE FAN COIL "CV" ACCESSORIES

Descrizione Description		Destinaz. / Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		CV	CV-PX			
BK	Bacinella secondaria Additional drain pan	☐	☐	tutte all	36370330	13,00
MK	Attacco circolare in lamiera zincata per mandata aria Galvanized steel sheet round connection for air supply	☐	☐	tutte all	33102184	9,00
AK	Attacco circolare in lamiera zincata per presa aria esterna Galvanized steel sheet round connection for fresh air intake	☐	☐	tutte all	33102183	8,00

RICAMBI PER VENTILCONVETTORI A CASSETTA "CV"
CASSETTE FAN COIL "CV" SPARE PARTS

Descrizione Description		Destinazione/Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		KV	KV-PK			
ATO014	Autotrasformatore Autotransformer	☐	☐	tutte all	80220045	16,00
CN2.5	Condensatore Condenser	☐	☐	tutte all	80480015	4,00
B1	Batteria di raffreddamento ad 1 rango 1 row cooling coil	☐	☐	01-11-21	50000280	151,00
B2	Batteria di raffreddamento a 2 ranghi 2 row cooling coil	☐	☐	02-12-22	50000281	233,00
B3	Batteria di raffreddamento a 3 ranghi 3 row cooling coil	☐	☐	03-13-23	50000282	327,00
PX	Batteria di riscaldamento aggiuntiva Additional heating coil		☐	01-11-21 02-12-22	50000279	153,00
BPCV	Bacinella primaria Assembled drain pan	☐	☐	tutte all	36370450	60,00
SCCV	Pompa di scarico condensa Condensate discharge pump	☐	☐	tutte all	50570006	73,00
FTCV	Filtri Filters	☐	☐	tutte all	40305130	12,00
DFA	Diffusore completo Complete air diffuser	☐	☐	tutte all	36370440	105,00
DFAT	Diffusore completo con ricevitore per TLC Complete air diffuser with receiver for I.R.	☐	☐	tutte all	36370445	130,00
GVCV	Gruppo ventilatore/motore Fan motor group	☐	☐	tutte all	40110320	121,00

Taglia Size	MF - PS		MF - FPS	
	Standard / Standard		Ripresa frontale / Front air intake	
	cod.	€	cod.	€
23	MF23PS	319,00	MF23FPS	321,00
24	MF24PS	344,00	MF24FPS	346,00
32	MF32PS	367,00	MF32FPS	370,00
33	MF33PS	384,00	MF33FPS	387,00
34	MF34PS	414,00	MF34FPS	417,00
43	MF43PS	391,00	MF43FPS	394,00
44	MF44PS	421,00	MF44FPS	424,00
53	MF53PS	502,00	MF53FPS	505,00
54	MF54PS	558,00	MF54FPS	562,00
63	MF63PS	502,00	MF63FPS	505,00
64	MF64PS	558,00	MF64FPS	562,00
73	MF73PS	609,00	MF73FPS	613,00
74	MF74PS	670,00	MF74FPS	674,00
83	MF83PS	633,00	MF83FPS	637,00
84	MF84PS	694,00	MF84FPS	698,00

ACCESSORI PER UNITA' CANALIZZABILI SERIE "MF"
"MF" SINGLE PHASE DUCTABLE UNITS ACCESSORIES

Descrizione / Description		Taglia / Size	Codice / Code	€
PX	Batteria di riscaldamento ausiliaria ad 1 rango <i>1 row additional heating coil</i>	2	50120595	48,00
		3 - 4	50120600	54,00
		5 - 6	50120605	80,00
		7 - 8	50120610	84,00
PX2	Batteria di riscaldamento ausiliaria a 2 ranghi <i>2 row additional heating coil</i>	2	50120620	69,00
		3 - 4	50120625	80,00
		5 - 6	50120630	121,00
		7 - 8	50120635	128,00
CA	Flangia per canalizzazione in mandata <i>Flange for duct connection</i>	2	33102071	26,00
		3 - 4	33102072	27,00
		5 - 6	33102073	27,00
		7 - 8	33102074	27,00
BSP	Bacinella ausiliaria <i>Auxiliary drain pan</i>	DX	36370430	13,00
		SN	36370431	13,00
RE Kw 1.5	Resistenze elettriche (montate a bordo). Per ragioni di sicurezza, la bacinella primaria sarà in lamiera zincata <i>Electric heaters (fitted on board). For safety reasons, the main drain pan will be in galvanized steel sheet</i>	2	80000075	302,00
RE Kw 2.0		3 - 4	80000080	314,00
RE Kw 2.5		5 - 6	80000085	325,00
RE Kw 3.0		7 - 8	80000090	329,00
PPM	Piastra di mandata aria con attacchi circolari <i>Supply air plate with circular connections</i>	2	33102101	39,00
		3 - 4	33102102	43,00
		5 - 6	33102103	71,00
		7 - 8	33102104	71,00
PMR	Plenum di ripresa aria con attacchi circolari <i>Return air plenum with circular connections</i>	2	33102086	71,00
		3 - 4	33102087	75,00
		5 - 6	33102088	103,00
		7 - 8	33102089	107,00
PR	Plenum di ripresa aria con attacco rettangolare <i>Return air plenum with rectangular connection</i>	2	33102096	39,00
		3 - 4	33102097	39,00
		5 - 6	33102098	43,00
		7 - 8	33102099	43,00

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17



Descrizione / Description		Taglia / Size	Codice / Code	€
B2	Batterie principali a 2 ranghi 2 row main coils	3	50120430	110,00
B3	Batterie principali a 3 ranghi 3 row main coils	2	50150640	111,00
		3 - 4	50150580	137,00
		5 - 6	50150655	205,00
		7 - 8	50150665	233,00
B4	Batterie principali a 4 ranghi 4 row main coils	2	50150645	135,00
		3 - 4	50150650	165,00
		5 - 6	50150660	261,00
		7 - 8	50150670	293,00
BP	Bacinella primaria di raccolta condensa Main condensate drain pan	2	36370421	40,00
		3 - 4	36370422	48,00
		5 - 6	36370423	50,00
		7 - 8	36370424	56,00
FT	Filtri Filters	2	40305032	5,00
		3 - 4	40305043	6,00
		5 - 6	40305080	8,00
		7 - 8	40305085	8,00
GV	Gruppo motoventilante Fan deck	2	40110442	132,00
		3	40110443	169,00
		4	40110444	177,00
		5 - 6	40110445	221,00
		7	40110446	306,00
		8	40110447	335,00
AT0060	Autotrasformatore Autotransformer	2	80220050	16,00
AT0009		3	80220020	16,00
AT0053		4	80220015	16,00
AT0055		8	80220035	30,00
CN 2.5	Condensatore Condenser	23-24	80480015	4,00
CN 3.15		32-33-34	80480018	4,00
CN 4.0		43-44	80480025	4,00
CN 2.0		53-54-63-64	80480023	4,00
CN 5.0		73-74-83-84	80480030	4,00

Modelli / Versions								
Taglia Size	Unità base modelli orizzontali Main unit horizontal versions				Unità base modelli verticali Main unit vertical versions			
	DFO		DF40		DFV		DF4V	
	Batteria fredda a 3 ranghi 3 row cooling coil		Batteria fredda a 4 ranghi 4 row cooling coil		Batteria fredda a 3 ranghi 3 row cooling coil		Batteria fredda a 4 ranghi 4 row cooling coil	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
03	DF03-3-O	411,00	DF03-4-O	439,00	DF03-3-V	424,00	DF03-4-V	452,00
06	DF06-3-O	411,00	DF06-4-O	439,00	DF06-3-V	424,00	DF06-4-V	452,00
10	DF10-3-O	479,00	DF10-4-O	515,00	DF10-3-V	494,00	DF10-4-V	530,00
15	DF15-3-O	630,00	DF15-4-O	675,00	DF15-3-V	649,00	DF15-4-V	695,00
20	DF20-3-O	818,00	DF20-4-O	877,00	DF20-3-V	842,00	DF20-4-V	903,00
30	DF30-3-O	880,00	DF30-4-O	961,00	DF30-3-V	907,00	DF30-4-V	990,00
40	DF40-3-O	1.045,00	DF40-4-O	1.148,00	DF40-3-V	1.076,00	DF40-4-V	1.182,00
50	DF50-3-O	1.566,00	DF50-4-O	1.667,00	DF50-3-V	1.613,00	DF50-4-V	1.717,00

ACCESSORI PER UNITA' MONOFASE CANALIZZABILI "DF"
SINGLE PHASE DUCTABLE UNITS "DF" ACCESSORIES

Descrizione Description		Destinaz. / Applicability				Taglia Size	Codice Code	€ €
		DFO	DF40	DFV	DF4V			
PX	Batteria di riscaldamento aggiuntiva in Cu/Al ad 1 rango 1 row additional heating coil in Cu/Al	☐	☐	☐	☐	03	50120300	55,00
		☐	☐	☐	☐	06	50120300	55,00
		☐	☐	☐	☐	10	50150215	62,00
		☐	☐	☐	☐	15	50150220	76,00
		☐	☐	☐	☐	20	50150225	102,00
		☐	☐	☐	☐	30	50150230	119,00
		☐	☐	☐	☐	40	50120345	200,00
		☐	☐	☐	☐	50	50120445	248,00
PX2	Batteria di riscaldamento aggiuntiva in Cu/Al a 2 ranghi 2 row additional heating coil in Cu/Al	☐	☐	☐	☐	03	50120265	84,00
		☐	☐	☐	☐	06	50120265	84,00
		☐	☐	☐	☐	10	50120270	99,00
		☐	☐	☐	☐	15	50120280	123,00
		☐	☐	☐	☐	20	50120290	155,00
		☐	☐	☐	☐	30	50120295	187,00
		☐	☐	☐	☐	40	50120350	269,00
		☐	☐	☐	☐	50	50120450	336,00
CA	Flangia per canalizzazione in mandata Flange for supply duct connection	☐	☐	☐	☐	03	33101040	28,00
		☐	☐	☐	☐	06	33101040	28,00
		☐	☐	☐	☐	10	33101041	28,00
		☐	☐	☐	☐	15	33101042	28,00
		☐	☐	☐	☐	20	33101043	29,00
		☐	☐	☐	☐	30	33101044	29,00
		☐	☐	☐	☐	40	33101045	30,00
		☐	☐	☐	☐	50	33101048	30,00
FT	Filtro Filter	☐	☐	☐	☐	03	40305135	6,00
		☐	☐	☐	☐	06	40305135	6,00
		☐	☐	☐	☐	10	40305140	6,00
		☐	☐	☐	☐	15	40305145	6,00
		☐	☐	☐	☐	20	40305150	6,00
		☐	☐	☐	☐	30	40305155	12,00
		☐	☐	☐	☐	40	40305160	15,00
	Prezzo totale per set di n. 2 filtri solo per DF 50 Total price for set of n. 2 filters for DF 50 only	☐	☐	☐	☐	50	40305163	19,00
PF	Extra prezzo per involucro in lamiera plastificata Extra price for casing in plastified steel sheet	☐	☐	☐	☐	03	//	****5%
		☐	☐	☐	☐	06		****5%
		☐	☐	☐	☐	10		****5%
		☐	☐	☐	☐	15		****5%
		☐	☐	☐	☐	20		****5%
		☐	☐	☐	☐	30		****5%
		☐	☐	☐	☐	40		****5%
		☐	☐	☐	☐	50		****5%

**** RIFERITO ALL'UNITA' BASE / REFERRED TO THE BASIC UNIT

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17

Descrizione Description		Modelli / Versions				Taglia Size	Codice Code	€ €
		DFO	DF40	DFV	DF4V			
PMS	Plenum di mandata aria con attacchi circolari internamente coibentati <i>Internally insulated air supply plenum with circular connections</i>	☐	☐	☐	☐	03	33102110	108,00
		☐	☐	☐	☐	06	33102110	108,00
		☐	☐	☐	☐	10	33102111	112,00
		☐	☐	☐	☐	15	33102112	144,00
		☐	☐	☐	☐	20	33102113	153,00
		☐	☐	☐	☐	30	33102114	193,00
		☐	☐	☐	☐	40	33102115	202,00
		☐	☐	☐	☐	50	33102116	229,00
PMR	Plenum di ripresa con attacchi circolari <i>Return air plenum with circular connection</i>	☐	☐			03	33102120	105,00
		☐	☐			06	33102120	105,00
		☐	☐			10	33102121	108,00
		☐	☐			15	33102122	140,00
		☐	☐			20	33102123	147,00
		☐	☐			30	33102124	186,00
		☐	☐			40	33102125	193,00
		☐	☐			50	33102126	217,00
PS	Plenum di mandata aria con attacco rettangolare internamente coibentati <i>Internally insulated air supply plenum with rectangular connections</i>	☐	☐	☐	☐	03	33102130	76,00
		☐	☐	☐	☐	06	33102130	76,00
		☐	☐	☐	☐	10	33102131	79,00
		☐	☐	☐	☐	15	33102132	87,00
		☐	☐	☐	☐	20	33102133	91,00
		☐	☐	☐	☐	30	33102134	107,00
		☐	☐	☐	☐	40	33102135	111,00
		☐	☐	☐	☐	50	33102136	121,00
PR	Plenum di ripresa aria con attacco rettangolare <i>Return air plenum with rectangular connections</i>	☐	☐			03	33102140	73,00
		☐	☐			06	33102140	73,00
		☐	☐			10	33102141	74,00
		☐	☐			15	33102142	81,00
		☐	☐			20	33102143	84,00
		☐	☐			30	33102144	96,00
		☐	☐			40	33102145	99,00
		☐	☐			50	33102146	106,00
CE	Cassonetto portafiltro (solo per modelli verticali) <i>External filter box for ducting (vertical mod. only)</i>			☐	☐	03	33101880	25,00
				☐	☐	06	33101880	25,00
				☐	☐	10	33101881	26,00
				☐	☐	15	33101882	27,00
				☐	☐	20	33101883	28,00
				☐	☐	30	33101884	30,00
				☐	☐	40	33101885	31,00
				☐	☐	50	33101886	33,00
DA	Serrande per plenum PS - PR (Prezzo cad. serranda - Per quantità e dimensioni vedere catalogo tecnico) <i>Air damper for PS - PR plenum (Price for each damper - For quantity and dimensions see technical catalogue)</i>	☐	☐			03	40340223	82,00
		☐	☐			06	40340223	82,00
		☐	☐			10	40340269	86,00
		☐	☐			15	40340535	93,00
		☐	☐			20	40340617	96,00
		☐	☐			30	40340752	132,00
		☐	☐			40	40340872	149,00
		☐	☐			50	40340912	154,00
CM	Comando manuale serrande <i>Hand operation device for balancing damper</i>	☐	☐			tutte all	40340001	12,00

PER SCATOLE COMANDO: VED. PAG. 14-15
CONTROL BOXES: SEE PAG. 14-15

PER VALVOLE E RACCORDI: VED. PAG. 16-17
VALVES AND FITTINGS: SEE PAG. 16-17



Descrizione <i>Description</i>		Destinazione/Applicability				Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€ €
		DFO	DF4O	DFV	DF4V			
BT3	Batteria principale a 3 ranghi <i>3 row main coil</i>	☐	☐	☐	☐	03	50150385	131,00
		☐	☐	☐	☐	06	50150385	131,00
		☐	☐	☐	☐	10	50150315	159,00
		☐	☐	☐	☐	15	50150465	277,00
		☐	☐	☐	☐	20	50150475	343,00
		☐	☐	☐	☐	30	50150485	387,00
		☐	☐	☐	☐	40	50150455	483,00
		☐	☐	☐	☐	50	50150620	651,00
BT4	Batteria principale a 4 ranghi <i>4 row main coil</i>	☐	☐	☐	☐	03	50150400	164,00
		☐	☐	☐	☐	06	50150400	164,00
		☐	☐	☐	☐	10	50150365	201,00
		☐	☐	☐	☐	15	50150470	331,00
		☐	☐	☐	☐	20	50150480	414,00
		☐	☐	☐	☐	30	50150490	483,00
		☐	☐	☐	☐	40	50150460	606,00
		☐	☐	☐	☐	50	50150625	771,00
GVDF	Gruppo ventilante <i>Fan motor group</i>	☐	☐	☐	☐	03	40110350	172,00
		☐	☐	☐	☐	06	40110350	172,00
		☐	☐	☐	☐	10	40110355	206,00
		☐	☐	☐	☐	15	40110360	256,00
		☐	☐	☐	☐	20	40110365	383,00
		☐	☐	☐	☐	30	40110370	385,00
		☐	☐	☐	☐	40	40110375	470,00
		☐	☐	☐	☐	50	40110378	849,00

Descrizione <i>Description</i>		Destinazione / Applicability						Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€ €
		SV	BV	RV	CV	MF	DF			
FS****	Scatola comandi per installazione a bordo macchina o remota comprendente: Selettore ON-OFF Selettore manuale 3 velocità Previsto collegamento sonda di minima SM (accessorio) <i>Control box for board or remote installation including: ON-OFF selector 3 speed manual selector Forecasted for connection to a minimum temperature sensor SM (accessory)</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte all	80600305	22,00
RM****	Scatola comandi per installazione a bordo macchina o remota per impianti a 2 o 4 tubi comprendente: Selettore ON/OFF-ESTATE/INVERNO Selettore manuale 3 velocità Termostato Previsto : collegamento sonda di minima SM (accessorio), comando valvole ON-OFF Possibilità di sonda aria remota RS (accessorio) <i>Control box for board or remote installation, for 2 or 4 pipe plant including: ON/OFF-SUMMER/WINTER selector 3 speed manual selector Thermostat Forecasted for connection to a minimum temperature sensor SM (accessory) ON-OFF valve control Possibility to connect an air remote sensor RS (accessory)</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte all	80600310	52,00
RA****	Scatola comandi per installazione a bordo macchina o remota, per impianti a 2 o 4 tubi comprendente le stesse funzioni della scatola comandi RM ed in aggiunta: Comando automatico delle velocità del ventilatore Sonda per change over automatico SH (accessorio) Contatto finestra <i>Control box for board or remote installation, for 2 or 4 pipe plant. Same functions of RM control board and in addition the following: Automatic fan speed control Sensor for automatic change over SH (accessory) Window contact</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte all	80600315	71,00
RD****	Scatola comandi per installazione a bordo macchina o remota, per impianti a 2 o 4 tubi, di tipo digitale con display comprendente: Pulsante ON/OFF Pulsante commutatore 3 velocità Pulsante MENU Selettore temperatura Sonda per change over automatico SH (accessorio) Tra le varie funzioni MENU, possibilità di gestione resistenza elettrica, commutazione estate/inverno centralizzata, contatto finestra, comando valvole ON-OFF o MODULANTE 3 PUNTI <i>Control box for board or remote installation, for 2 or 4 pipe plant, digital type with display, including: ON-OFF switch 3 speed switch MENU switch Thermostat Sensor for automatic change over SH (accessory) MENU function, also include the possibility to manage the electric heater, centralized summer/winter control, window contact, ON/OFF or MODULATING 3 POINT VALVE control</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte all	80600320	90,00

Descrizione <i>Description</i>		Destinazione / Applicability						Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€ <i>€</i>
		SV	BV	RV	CV	MF	DF			
WS	Basetta per installaz.scatoles comando a parete (obbligatoria) <i>Sideboard for control boxes wall installation(compulsory)</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80600325	2,00
WM	Piastra metallica per supporto scatola comandi (solo per versioni senza mobile) Deve essere utilizzata insieme a basetta WS <i>Metal plate for control box (mod. without cabinet only) It must be fitted together WS side board</i>	☐	☐	☐				tutte <i>all</i>	33101318	11,00
SH	Sonda acqua per change over automatico scatole RA-RD <i>Water sensor for RA-RD control box automatic change over</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80600297	17,00
SM	Sonda di minima <i>Minimum temperature sensor</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80990041	9,00
RS	Sonda remota di temperatura ambiente scatole RM-RA-RD <i>RM-RA-RD Remote room temperature sensor</i>	☐	☐	☐				tutte <i>all</i>	80600295	7,00
TLC/H	Telecomando a raggi infrarossi <i>Infrared remote control</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80600275	57,00
TLC/R	Ricevitore con supporto in plastica <i>Receiver with plastic support</i>	☐	☐	☐		☐	☐	tutte <i>all</i>	80600260	23,00
TLC/R1	Ricevitore <i>Receiver</i>				☐			tutte <i>all</i>	80600261	21,00
TLC/S	Scheda base+sonda <i>Electronic card+sensor</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80600265	99,00
RELÈ	Scatola rele' di appoggio per collegamento 4 unità in parallelo <i>Relais box for parallel connection of 4 units</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	tutte <i>all</i>	80150030	85,00
RELÈ DF	Scatola rele' di potenza per DF 30-40-50 (obbligatoria solo unitamente a scatole comando pag. 14) <i>Power rele' box for DF 30-40-50 (compulsory only together control boxes page 14)</i>						☐	tutte <i>all</i>	80150025	71,00

**** : le suddette informazioni sono di carattere generale. Per ulteriori informazioni riferirsi alle istruzioni a corredo di ogni scatola comandi

**** : The informations above are a summary only. For further informations, please refer to the relevant instruction manual supplied with each control box.

VALVOLE PER VENTILCONVETTORI / FAN COILS VALVES

Modello Model	N° vie n° of way	Azione Action	Diam Diam	Kvs Kvs	Destinazione / Applicability						Codice Code	€ €
					SV	RV	BV	MF	PX	PX2		
15VA2	2	on-off	1/2"	1,6	12 -> 64	12 -> 42	13 -> 63	23 -> 64	12 -> 84	12 -> 84	50000300	46,00
15VA2M	2	modul.	1/2"	1,6	12 -> 64	12 -> 42	13 -> 63	23 -> 64	12 -> 84	12 -> 84	50000320	130,00
15VA3	3	on-off	1/2"	1,6	12 -> 64	12 -> 42	13 -> 63	23 -> 64	12 -> 84	12 -> 84	50000310	52,00
15VA3M	3	modul.	1/2"	1,6	12 -> 64	12 -> 42	13 -> 63	23 -> 64	12 -> 84	12 -> 84	50000330	126,00
20VA2	2	on-off	3/4"	2,5	73 -> 84		73 -> 83	73 -> 84			50000305	50,00
20VA2M	2	modul.	3/4"	2,5	73 -> 84		73 -> 83	73 -> 84			50000325	132,00
20VA3	3	on-off	3/4"	2,5	73 -> 84		73 -> 83	73 -> 84			50000315	55,00
20VA3M	3	modul.	3/4"	2,5	73 -> 84		73 -> 83	73 -> 84			50000335	128,00

VALVOLE PER VENTILCONVETTORI A CASSETTA " CV " / " CV " VALVES

Modello Model	N° vie n° of way	Azione Action	Diam Diam	Kvs Kvs	Destinazione / Applicability		Codice Code	€ €
					CV	CV - PX		
15VA2	2	on-off	1/2"	1,6	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000300	46,00
15VA2M	2	modul.	1/2"	1,6	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000320	130,00
15VA3	3	on-off	1/2"	1,6	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000310	52,00
15VA3M	3	modul.	1/2"	1,6	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000330	126,00
20VA2	2	on-off	3/4"	2,5	03 - 13 - 23		50000305	50,00
20VA2M	2	modul.	3/4"	2,5	03 - 13 - 23		50000325	132,00
20VA3	3	on-off	3/4"	2,5	03 - 13 - 23		50000315	55,00
20VA3M	3	modul.	3/4"	2,5	03 - 13 - 23		50000335	128,00

VALVOLE PER UNITA' CANALIZZABILI " DF " / " DF " DUCTABLE UNITS VALVES

Modello Model	N° vie n° of way	Azione Action	Diam Diam	Kvs Kvs	Destinazione / Applicability				Codice Code	€ €
					DF	DF4	PX	PX2		
15VA2	2	on-off	1/2"	1,6	03÷10	03÷10	03÷30	03÷15	50000300	46,00
15VA2M	2	modul.	1/2"	1,6	03÷10	03÷10	03÷30	03÷15	50000320	130,00
15VA3	3	on-off	1/2"	1,6	03÷10	03÷10	03÷30	03÷15	50000310	52,00
15VA3M	3	modul.	1/2"	1,6	03÷10	03÷10	03÷30	03÷15	50000330	126,00
20VA2	2	on-off	3/4"	2,5	15	15	40	20	50000305	50,00
20VA2M	2	modul.	3/4"	2,5	15	15	40	20	50000325	132,00
20VA3	3	on-off	3/4"	2,5	15	15	40	20	50000315	55,00
20VA3M	3	modul.	3/4"	2,5	15	15	40	20	50000335	128,00
20VA2K	2	on-off	3/4"	6	20÷50	20÷40	50	30÷40	50000490	84,00
20VA2MK	2	modul.	3/4"	6	20÷50	20÷40	50	30÷40	50000500	146,00
20VA3K	3	on-off	3/4"	6	20÷50	20÷40	50	30÷40	50000495	87,00
20VA3MK	3	modul.	3/4"	6	20÷50	20÷40	50	30÷40	50000505	153,00
25VA2	2	on-off	1"	6,5		50			50180105	96,00
25VA2M	2	modul.	1"	10		50			50000510	242,00
25VA3	3	on-off	1"	6,5		50			50180115	124,00
25VA3M	3	modul.	1"	10		50			50000515	343,00

I prezzi suddetti comprendono l'attuatore / actuator is included in the prices above

MONTAGGIO VALVOLE / VALVES ASSEMBLING

Destinazione Destination	Codice Code	€ €
Montaggio valvole a 2 vie / 2 way valves assembling	37980042	11,00
Montaggio valvole a 3 vie / 3 way valves assembling	37980043	23,00

NB. Il montaggio delle valvole non è previsto per unità canalizzabili "DF"

The valves assembling for DF ductable units, is not available



RACCORDI VALVOLE PER VENTILCONVETTORI / FAN COILS VALVE FITTINGS

Modello <i>Model</i>	N° vie <i>n° of way</i>	Diam <i>Diam</i>	Destinazione / <i>Applicability</i>						Codice <i>Code</i>	€ €
			SV	RV	BV	MF	PX	PX2		
R2V2	2	1/2"	12÷64	12÷42	13÷63	23÷64	13÷63	23÷64	50000360	3,00
R2V3	2	3/4"	73÷83		73÷83	73÷83	73÷83		50000365	5,00
R2V4	2	3/4"	74÷84			74÷84			50000370	7,00
R3V2	3	1/2"	12÷64	12÷42	13÷63	23÷64	13÷63	23÷64	50000375	15,00
R3V3	3	3/4"	73÷83		73÷83	73÷83	73÷83		50000380	21,00
R3V4	3	3/4"	74÷84			74÷84			50000385	24,00

RACCORDI VALVOLE PER VENTILCONVETTORI A CASSETTA " CV " / " CV " VALVES FITTINGS

Modello <i>Model</i>	N° vie <i>n° of way</i>	Diam <i>Diam</i>	Destinazione / <i>Applicability</i>		Codice <i>Code</i>	€ €
			CV	CV - PX		
K2V2	2	1/2"	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22		50000420	12,00
K2V3	2	1/2"		01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000425	16,00
K2V4	2	1/2"	03 - 13 - 23		50000430	17,00
K3V2	3	1/2"	01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22		50000435	23,00
K3V3	3	1/2"		01 - 02 - 11 - 12 - 21 - 22	50000440	32,00
K3V4	3	1/2"	03 - 13 - 23		50000445	33,00

RICAMBI SPARE PARTS

ATTUATORI PER VALVOLE / SERVOMOTORS FOR VALVES

Modello valvola / <i>Valve model</i>	Codice <i>Code</i>	€ €
15VA2 - 15VA3 - 20VA2 - 20VA3	50190020	33,00
15VA2M - 15VA3M - 20VA2M - 20VA3M - 20VA2MK - 20VA3MK - 25VA2M - 25VA3M	50190025	119,00
20VA2K - 20VA3K	50190040	33,00
25VA2 - 25VA3	****	****

**** : l'attivatore è parte integrante della valvola e pertanto non fornibile separatamente

**** : the actuator is integrated with the valve. No possibility of separate supply

Taglia Size	Modelli / Versions			
	VF V		VF O	
	Unità base modelli verticali Main unit vertical versions		Unità base modelli orizzontali Main unit horizontal versions	
	cod.	€	cod.	€
50	VFV050	3.448,00	VFO050	3.135,00
70	VFV070	3.868,00	VFO070	3.625,00
85	VFV085	3.979,00	VFO085	3.792,00
100	VFV100	4.576,00	VFO100	4.771,00
130	VFV130	5.424,00	VFO130	5.271,00
160	VFV160	5.503,00	VFO160	5.441,00
200	VFV200	6.233,00	VFO200	5.955,00

BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO PER "VF"
COOLING COILS FOR "VF"

Taglia Size	Batterie di raffreddamento / Cooling coils			
	Batterie di raffreddamento a 2 ranghi "2R" 2 row cooling coils "2R"		Batterie di raffreddamento a 4 ranghi "4R" 4 row cooling coils "4R"	
	cod.	€	cod.	€
50	50150500	681,00	50150505	1.000,00
70	50150510	823,00	50150515	1.243,00
85	50150520	951,00	50150525	1.465,00
100	50150530	1.076,00	50150535	1.691,00
130	50150540	1.361,00	50150545	2.184,00
160	50150550	1.576,00	50150555	2.552,00
200	50150560	1.899,00	50150565	3.163,00

BATTERIE DI RISCALDAMENTO PER "VF"
HEATING COILS FOR "VF"

Taglia Size	Batterie di riscaldamento / Heating coils	
	Batterie di riscaldamento a 2 ranghi "PX2" 2 row heating coils "PX2"	
	cod.	€
50	50120360	542,00
70	50120365	649,00
85	50120370	733,00
100	50120375	795,00
130	50120380	1.000,00
160	50120385	1.135,00
200	50120390	1.313,00

BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA
CONDENSATE DRAIN PAIN

(Obbligatoria per raffreddamento / Compulsory for cooling treatment)

Taglia Size	Bacinella condensa / Condensate drain pain			
	Bacinella di raccolta condensa in lamiera zincata "BC" Condensate drain pain realized in galvanized steel sheet "BC"			
	cod. mod. VF V	€	cod. mod. VF O	€
50	37980160	52,00	37980230	52,00
70	37980161	59,00	37980231	59,00
85	37980162	59,00	37980232	59,00
100	37980163	63,00	37980233	63,00
130	37980164	146,00	37980234	146,00
160	37980165	146,00	37980235	146,00
200	37980166	160,00	37980236	160,00

Descrizione Description		Destinaz./Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		VF V	VF O			
SRT	Serranda di taratura (prezzo per VF) Balancing damper (for each VF unit)	☐	☐	50	40340115	80,00
		☐	☐	70	40340204	87,00
		☐	☐	85	40340204	87,00
		☐	☐	100	40340115	160,00
		☐	☐	130	40340204	174,00
		☐	☐	160	40340204	174,00
		☐	☐	200	40340280	264,00
CM	Comando manuale serrande Hand operation device for balancing damper	☐	☐	tutte all	40340001	12,00
SRS	Serranda di sovrappressione (prezzo per cad. VF) Gravity damper (for each VF unit)	☐	☐	50	40370010	142,00
		☐	☐	70	40370015	156,00
		☐	☐	85	40370015	156,00
		☐	☐	100	40370010	285,00
		☐	☐	130	40370015	313,00
		☐	☐	160	40370015	313,00
		☐	☐	200	40370020	375,00
CA	Flangia per canalizzazione in mandata Flange for supply duct connection	☐	☐	50	33101218	52,00
		☐	☐	70	33101219	59,00
		☐	☐	85	33101219	59,00
		☐	☐	100	33101218	104,00
		☐	☐	130	33101219	118,00
		☐	☐	160	33101219	118,00
		☐	☐	200	33101220	125,00
Gr. 90L kW 1.5	Extra prezzo motori elettrici maggiorati a 4 poli 230-400/3/50Hz Extra price for high power 4 poles electric motor 230-400/3/50Hz	☐	☐	50	40210090	35,00
Gr. 100La kW 2.2		☐	☐	50	40210100	132,00
				70		97,00
Gr. 100Lb kW 3.0		☐	☐	70	40210110	153,00
				85		56,00
				100		56,00
Gr. 112M kW 4.0		☐	☐	100	40210121	132,00
				130		76,00
				160		76,00
Gr. 132S kW 5.5		☐	☐	130	40210130	264,00
				160		264,00
				200		188,00
Gr. 132M kW 7.5		☐	☐	200	40210140	274,00
Gr. 90L kW 1.1/0.37	Extra prezzo motori elettrici maggiorati a 4/6 poli 230-400/3/50Hz Extra price for high power 4/6 poles electric motor 230-400/3/50Hz	☐	☐	50	40240551	205,00
Gr. 100La Kw 1.7/0.60		☐	☐	50	40240560	288,00
				70		253,00
Gr. 100Lb kW 2.2/0.75		☐	☐	50	40240561	378,00
				70		344,00
				85		247,00
				100		247,00
Gr. 112M kW 3.0/0.9		☐	☐	70	40240571	417,00
				85		319,00
				100		319,00
				130		267,00
Gr. 132S kW 4.2/1.4		☐	☐	160	40240584	267,00
				130		434,00
				160		434,00
Gr. 132Ma kW 5.0/1.7		☐	☐	200	40240581	358,00
				130		545,00
				160		545,00
Gr. 132Mb kW 5.9/2.0		☐	☐	200	40240585	472,00
		☐	☐	200	40240585	597,00



	Descrizione Description	Destinaz./Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		VF V	VF O			
IP	Extra per involucro plastificato Extra for plasticized casing	☐	☐	tutte all	//	****5%
PD	Plenum di diffusione con griglia Supply air plenum with grid	☐		50	37980200	920,00
		☐		70	37980201	1.115,00
		☐		85	37980202	1.215,00
		☐		100	37980203	1.285,00
		☐		130	37980204	1.566,00
		☐		160	37980205	1.681,00
		☐		200	37980206	1.816,00
CE	Cassonetto esterno portafiltri per canalizzazione External filter box for ducting	☐		50	37980210	264,00
		☐		70	37980211	281,00
		☐		85	37980212	351,00
		☐		100	37980213	378,00
		☐		130	37980214	424,00
		☐		160	37980215	455,00
		☐		200	37980216	462,00

**** RIFERITO ALL'UNITA' BASE / REFERRED TO THE BASIC UNIT

RICAMBI PER UNITA' TERMOVENTILANTI "VF"
THERMOVENTILATING UNIT "VF" SPARE PARTS

	Descrizione Description	Destinaz./Applicability		Taglia Size	Q.ta cad. VF Q.ty each VF	Codice Code	€*** €***
		VF V	VF O				
FO	Filtro a celle ondulate EU3 Eff. 84% Pleated panel filter EU3 eff. 84%	☐	☐	50	3	40300220	11,00
		☐	☐	70	2	40302005	32,00
		☐	☐	85	2	40302010	32,00
		☐	☐	100	2	40302015	37,00
		☐	☐	130	3	40302020	33,00
		☐	☐	160	3	40302025	40,00
		☐	☐	200	3	40302030	57,00

*** : prezzo cad. filtro
*** : price for each filter

	Descrizione Description	Destinaz./Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		VF V	VF O			
VE	VENTILATORE					
	tipo DA-NT 12/12 + piedini	☐	☐	50	40100138	298,00
	tipo DA-NT 15/15 + piedini	☐	☐	70-85	40100144	365,00
	tipo DA-N2T 12/12 + piedini	☐	☐	100	40100178	557,00
	tipo DA-N2T 15/15 + piedini	☐	☐	130-160	40100181	694,00
	tipo DA-N2T 18/18 + piedini	☐	☐	200	40100190	902,00
MSP	MOTORE SEMPLICE POLARITA'					
	B3 4P 90S KW 1,1	☐	☐	50	40210080	303,00
	B3 4P 90L KW 1,5	☐	☐	50-70	40210090	344,00
	B3 4P 100L KW 2,2	☐	☐	50-70-85-100	40210100	460,00
	B3 4P 100L KW 3	☐	☐	70-85-100-130-160	40210110	526,00
	B3 4P 112M KW 4	☐	☐	100-130-160-200	40210121	617,00
	B3 4P 132S KW 5,5	☐	☐	130-160-200	40210130	839,00
	B3 4P 132M KW 7,5	☐	☐	200	40210140	946,00
MDP	MOTORE DOPPIA POLARITA'					
	B3 4/6P 90L KW 1,1/0,37	☐	☐	50	40240551	548,00
	B3 4/6P 100L KW 1,7/0,6	☐	☐	50-70	40240560	646,00
	B3 4/6P 100L KW 2,2/0,75	☐	☐	50-70-85-100	40240561	754,00
	B3 4/6P 112M KW 3/0,9	☐	☐	70-85-100-130-160	40240571	843,00
	B3 4/6P 132S KW 4,2/1,4	☐	☐	130-160-200	40240584	1.044,00
	B3 4/6P 132MA KW 5/1,7	☐	☐	130-160-200	40240586	1.180,00
	B3 4/6P 132MB KW 5,9/2	☐	☐	200	40240585	1.330,00

**A PROIEZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE / HORIZONTAL OR VERTICAL AIR OUTLET**

Con batteria di riscaldamento ad 1 rango 1 row heating coil			Con batteria di riscaldamento a 2 ranghi 2 row heating coil			Con batteria di riscaldamento a 3 ranghi 3 row heating coil		
Taglia / Size	cod.	€	Taglia / Size	cod.	€	Taglia / Size	cod.	€
11	CH11	624,00	12	CH12	681,00	13	CH13	731,00
21	CH21	821,00	22	CH22	851,00	23	CH23	896,00
31	CH31	981,00	32	CH32	994,00	33	CH33	1.143,00
41	CH41	1.109,00	42	CH42	1.178,00	43	CH43	1.342,00
51	CH51	1.199,00	52	CH52	1.397,00	53	CH53	1.662,00
61	CH61	1.565,00	62	CH62	1.746,00	63	CH63	1.926,00

DESTRATIFICATORI "CD" / HEAT DESTRATIFICATION UNITS "CD"

Taglia Size	Destratificatori Destratification units	
	cod.	€
20	CD20	541,00
30	CD30	661,00
40	CD40	732,00
50	CD50	800,00

**ACCESSORI PER AEROTERMI "CH" E DESTRATIFICATORI "CD"
HEATER "CH" AND DESTRATIFICATION UNIT "CD" ACCESSORIES**

Descrizione Description		Destin./Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		CH	CD			
CVCHM	Extra prezzo per gruppo ventilatore/motore MONOFASE (vel. A o B) (da aggiungere al prezzo dell'Aerotermino) (lotto minimo : 5 pezzi della stessa taglia) Extra price for 1 PHASE fan motor group (speed A or B) (to be added to the price of the Unit Heater) (min. 5 pieces same size)	☐	☐	CH1	//	39,90
		☐	☐	CH2-CD20	//	48,00
		☐	☐	CH3-CD30	//	62,10
		☐	☐	CH4-CD40	//	69,00
		☐	☐	CH5-CD50	//	72,30
		☐	☐	CH6	//	109,50
TE	Termostato Thermostat	☐	☐	tutte all	80610110	34,00
SW	Commutatore di velocità Speed selector	☐	☐	tutte all	80200020	53,00
TLS	Telesalvatore a riarmo manuale Manual reset thermal protection	☐	☐	20-30-40	80990068	135,00
		☐	☐	50	80990069	171,00
ME	Supporti per installazione verticale a parete (set 2 pezzi) Vertical wall installation supports (set 2 pcs)	☐		11-12-13	MECH1	60,00
		☐		21-22-23	MECH2	60,00
		☐		31-32-33	MECH3	60,00
		☐		41-42-43	MECH4	68,00
		☐		51-52-53	MECH5	68,00
		☐		61-62-63	MECH6	68,00
OR	Golfari per installazione orizzontale a soffitto (set 4 pezzi) Horizontal ceiling installation supports (set 4 pcs)	☐	☐	tutte all	36310020	14,00
DI	Deflettore orientabile a 4 direzioni 4 direction orientable fins diffuser	☐		11-12-13	DICH1	71,00
		☐		21-22-23	DICH2	89,00
		☐		31-32-33	DICH3	107,00
		☐		41-42-43	DICH4	128,00
		☐		51-52-53	DICH5	139,00
		☐		61-62-63	DICH6	167,00
DF	Plenum di distribuzione aria a 4 direzioni 4 direction air distribution plenum	☐		11-12-13	DFCH1	128,00
		☐		21-22-23	DFCH2	142,00
		☐		31-32-33	DFCH3	192,00
		☐		41-42-43	DFCH4	210,00
		☐		51-52-53	DFCH5	228,00
		☐		61-62-63	DFCH6	281,00
RW	Rete di protezione palloni Ball protection net	☐		11-12-13	RWCH1	64,00
		☐		21-22-23	RWCH2	75,00
		☐		31-32-33	RWCH3	89,00
		☐		41-42-43	RWCH4	114,00
		☐		51-52-53	RWCH5	132,00
		☐		61-62-63	RWCH6	149,00

Descrizione <i>Description</i>		Destinazione/Applicability		Taglia <i>Size</i>	Codice <i>Code</i>	€ <i>€</i>
		CH	CD			
PR	Plenum di ricircolo per installazione a parete <i>Recirculation air plenum for wall installation</i>	☐		11-12-13	PRCH1	181,00
		☐		21-22-23	PRHC2	199,00
		☐		31-32-33	PRHC3	217,00
		☐		41-42-43	PRHC4	249,00
		☐		51-52-53	PRHC5	263,00
		☐		61-62-63	PRCH6	295,00
PM	Plenum di miscela aria esterna/ricircolo compl. di serranda <i>External/recirculation air mixing plenum with damper</i>	☐		11-12-13	PMCH1	203,00
		☐		21-22-23	PMCH2	220,00
		☐		31-32-33	PMCH3	238,00
		☐		41-42-43	PMCH4	270,00
		☐		51-52-53	PMCH5	288,00
		☐		61-62-63	PMCH6	320,00
BM	Plenum di miscela aria esterna/ricircolo compl. di serrande manuali (motorizzabili su richiesta) ad alette contrapposte <i>External/recirculation air mixing plenum complete of contrarotating manual (or motorized as option) dampers</i>	☐		11-12-13	BMCH1	391,00
		☐		21-22-23	BMCH2	476,00
		☐		31-32-33	BMCH3	537,00
		☐		41-42-43	BMCH4	601,00
		☐		51-52-53	BMCH5	640,00
		☐		61-62-63	BMCH6	743,00
DS	Diffusore di sbarramento compl. di deflettori per distribuzione aria <i>Air barrage diffuser complete of deflectors for air distribution</i>	☐		11-12-13	n.a.	n.a.
		☐		21-22-23	n.a.	n.a.
		☐		31-32-33	n.a.	n.a.
		☐		41-42-43	DSCH4	185,00
		☐		51-52-53	DSCH5	206,00
		☐		61-62-63	DSCH6	235,00
ANG	Set n° 4 pezzi angoli <i>Corners (set of n° 4 pcs)</i>	☐	☐	tutte <i>all</i>	36370340	13,00
FIN	Alette (set di 10 pezzi) <i>Fins (set of 10 pcs)</i>	☐		CH1	33120068	92,00
		☐	☐	CH2-CD20	33120069	100,00
		☐	☐	CH3-CD30	33120070	113,00
		☐	☐	CH4-CD40	33120071	130,00
		☐	☐	CH5-CD50	33120072	138,00
		☐		CH6	33120073	145,00
CVCH	Gruppo ventilatore/motore <i>Fan motor group</i>	☐		CH1	40150005	266,00
		☐	☐	CH2-CD20	40150010	320,00
		☐	☐	CH3-CD30	40160005	414,00
		☐	☐	CH4-CD40	40160010	460,00
		☐	☐	CH5-CD50	40160015	482,00
		☐		CH6	40160020	730,00
CVBO	Boccaglio <i>Conveyor</i>	☐		CH1	40190010	45,00
		☐	☐	CH2-CD20	40190015	54,00
		☐	☐	CH3-CD30	40190020	59,00
		☐	☐	CH4-CD40	40190025	68,00
		☐	☐	CH5-CD50	40190030	81,00
		☐		CH6	40190035	99,00

Taglia Size	Modelli / Versions									
	EM		ET		ET-D		ET-H		ET-HD	
	Con motore monofase With single phase motor		Con motore trifase With 3 phase motor		Con motore trifase doppia polarità With double polarity 3 phase motor		Con motore trifase ad alta prevalenza With high pressure 3 phase motor		Con motore trifase ad alta prevalenza e doppia polarità With high pressure and double polarity 3 phase motor	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
4	EM04	524,00								
8	EM08	632,00								
12	EM12	635,00								
18	EM18	736,00								
25	EM25	802,00								
35	EM35	823,00								
10			ET010	861,00	ET010D	1021,00	ET010H	861,00	ET010HD	1017,00
15			ET015	861,00	ET015D	1021,00	ET015H	865,00	ET015HD	1052,00
20			ET020	962,00	ET020D	1125,00	ET020H	962,00	ET020HD	1153,00
25			ET025	969,00	ET025D	1160,00	ET025H	986,00	ET025HD	1188,00
30			ET030	1063,00	ET030D	1260,00	ET030H	1076,00	ET030HD	1285,00
40			ET040	1146,00	ET040D	1344,00	ET040H	1142,00	ET040HD	1340,00
50			ET050	1385,00	ET050D	1580,00	ET050H	1382,00	ET050HD	1580,00
60			ET060	1479,00	ET060D	1698,00	ET060H	1472,00	ET060HD	1691,00
80			ET080	1.514,00	ET080D	1.733,00	ET080H	1.535,00	ET080HD	1.889,00
100			ET100	1.556,00	ET100D	1.913,00	ET100H	1.719,00	ET100HD	1.892,00
120			ET120	2.014,00	ET120D	2.198,00				
150			ET150	2.031,00	ET150D	2.451,00				
170			ET170	2.205,00	ET170D	2.688,00				
200			ET200	2.313,00	ET200D	3.174,00				

ACCESSORI ACCESSORIES

Taglia Size	Modelli monofase / Single phase versions					
	TETTO PARAPIOGGIA Rain Cover		TRONCHETTO DI ESPULSIONE Exhaust air duct		LONGHERONI DI APPOGGIO (n. 2 pezzi) Base Plate (n. 2 pieces)	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€
4	33101808	24,00	33101795	21,00	33101783	23,00
08 12	33101809	26,00	33101796	22,00	33101783	23,00
18	33101810	31,00	33101797	23,00	33101784	26,00
25 35	33101811	32,00	33101798	23,00	33101785	26,00
Taglia Size	Modelli trifase / 3 phase versions					
	TETTO PARAPIOGGIA Rain Cover		TRONCHETTO DI ESPULSIONE Exhaust air duct		LONGHERONI DI APPOGGIO (n. 2 pezzi) Base Plate (n. 2 pieces)	
	cod.	€	cod.	€	cod.	€
10 15	33101812	29,00	33101796	22,00	33101786	26,00
20 25	33101813	33,00	33101798	23,00	33101785	26,00
30 40	33101814	36,00	33101800	25,00	33101787	28,00
50 60	33101815	40,00	33101801	25,00	33101788	29,00
80 100	33101816	45,00	33101802	27,00	33101789	31,00
120 150 170 200	33101817	52,00	33101803	28,00	33101790	33,00

EXTRA PREZZO PER PANNELLATURA TIPO SANDWICH: +5% SUL PREZZO DELL'UNITÀ BASE
 EXTRA PRICE FOR SANDWICH PANELS: +5% TO APPLY TO THE MAIN UNIT PRICE

EM - ESTRATTORE D'ARIA MONOFASE / EM - SINGLE PHASE AIR EXHAUST DEVICE

Descrizione Description		Destinazione/Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		EM				
EV	ELETTROVENTILATORE					
	tipo DA 145/220 - 37W - 4P	☐		04	40110430	250,00
	tipo DA-CM 7/5 - 72W - 6P	☐		08	40120010	342,00
	tipo DA-CM 7/7 - 72W - 6P	☐		12	40120015	343,00
	tipo DA-CM 9/7 - 112W - 6P	☐		18	40120020	395,00
	tipo DA-CM 9/9 - 245W - 6P	☐		25	40120025	445,00
	tipo DA-CM 9/9 - 550W - 4P	☐		35	40110435	473,00

ET - ESTRATTORE D'ARIA TRIFASE / ET - 3 PHASE AIR EXHAUST DEVICE

Descrizione Description		Destinazione/Applicability		Taglia Size	Codice Code	€ €
		ET	ET-H			
VE	VENTILATORE					
	tipo DA-NT 7/7	☐	☐	10-15	40100120	192,00
	tipo DA-NT 9/9	☐	☐	20-25	40100126	323,00
	tipo DA-NT 10/10	☐	☐	30-40	40100132	258,00
	tipo DA-NT 12/12	☐	☐	50-60	40100138	283,00
	tipo DA-NT 15/15	☐	☐	80-100	40100144	342,00
	tipo DA-NT 18/18	☐	☐	120-150-170-200	40100150	450,00
MSP	MOTORE SEMPLICE POLARITA'					
	B3 4P 63B KW 0,18	☐	☐	10-15-20	40210030	109,00
				10		
	B3 4P 71A KW 0,25	☐	☐	25	40210041	127,00
				15-20		
	B3 4P 71B KW 0,37	☐	☐	30	40210050	142,00
				25		
	B3 4P 80A KW 0,55		☐	30	40210061	182,00
	B3 4P 80B KW 0,75	☐	☐	40-50	40210070	248,00
	B3 4P 90S KW 1,1	☐	☐	60-80	40210080	303,00
				60		
	B3 4P 90L KW 1,5	☐	☐	100	40210090	344,00
				80		
	B3 4P 100L KW 2,2		☐	100	40210100	460,00
	B3 4P 100L KW 3	☐		120	40210110	526,00
MDP	B3 4P 112M KW 4	☐		150	40210121	617,00
	B3 4P 132S KW 5,5	☐		170	40210130	839,00
	B3 4P 132M KW 7,5	☐		200	40210140	946,00
	MOTORE DOPPIA POLARITA'					
	B3 4/6P 71A KW 0,15/0,08	☐	☐	10-15-20	40240537	304,00
				10		
	B3 4/6P 71B KW 0,26/0,09	☐	☐	25	40240538	346,00
				15-20		
	B3 4/6P 80A KW 0,37/0,12	☐	☐	30	40240545	379,00
				25		
	B3 4/6P 80B KW 0,55/0,18		☐	30	40240541	417,00
	B3 4/6P 90S KW 0,8/0,28	☐	☐	40-50	40240550	473,00
	B3 4/6P 90L KW 1,1/0,37	☐	☐	60-80	40240551	548,00
				60		
	B3 4/6P 100L KW 1,7/0,6	☐	☐	100	40240560	646,00
				80		
	B3 4/6P 100L KW 2,2/0,75		☐	100	40240561	754,00
	B3 4/6P 112M KW 3/0,9	☐		120	40240571	843,00
	B3 4/6P 132S KW 4,2/1,4	☐		150	40240584	1.044,00
	B3 4/6P 132M KW 5,9/2	☐		170	40240585	1.330,00
	B3 4/6P 160M KW 7,5/2,5	☐		200	40240593	1.902,00



FILTRI A CELLA PIANA / PLATE CELL FILTERS								
DIM. A X B	G3 / EU3				G4 / EU4			
	spess./thickness 48		spess./thickness 98		spess./thickness 48		spess./thickness 98	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
400 x 500	40300220	11,00	40300320	16,00	40300445	11,00	40300520	17,00
400 x 625	40300230	12,00	40300330	20,00	40300450	13,00	40300530	19,00
500 x 500	40300245	13,00	40300345	20,00	40300451	12,00	40300521	19,00
500 x 625	40300250	14,00	40300350	24,00	40300460	14,00	40300555	22,00
287 x 592	40300405	10,00	40300305	15,00	40300406	10,00	40300571	15,00
490 x 592	40300356	15,00	40300335	24,00	40300435	14,00	40300572	23,00
592 x 592	40300255	15,00	40300355	25,00	40300455	14,00	40300570	23,00

FILTRI MULTIDIEDRO - SPESSORE 290 mm. / RIGID BAG FILTERS - 290 mm. THICKNESS								
DIM. A X B	F6 - EFF. 65%		F7 - EFF. 85%		F8 - EFF. 95%		F9 - EFF. 99%	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
287 x 592	40301180	73,00	40301185	74,00	40301190	75,00	40301193	78,00
490 x 592	40301181	113,00	40301186	114,00	40301191	115,00	40301194	119,00
592 x 592	40301182	123,00	40301187	125,00	40301192	127,00	40301195	129,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1) OFFERTE

Le nostre offerte e quelle della nostra rete di vendita non sono impegnative; pertanto le ordinazioni della Spett.le Clientela si intendono accettate solo dopo nostra conferma scritta.

2) DATI TECNICI E PREZZI

Tutte le informazioni contenute nei nostri cataloghi sono fornite a titolo informativo e suscettibili di variazione senza preavviso.

Le nostre quotazioni sono effettuate in Euro – IVA esclusa.

I nostri prezzi possono essere variati e/o modificati senza alcun obbligo di preavviso alla Clientela.

3) ORDINAZIONI

Al conferimento di un ordine ad ATISA il Cliente fa di sua implicita conoscenza le presenti "Condizioni Generali di Vendita e Garanzia"

4) SCOPO DI FORNITURA

Le forniture comprendono esclusivamente quanto indicato sulla nostra conferma d'ordine.

5) RESA

La merce si intende sempre resa franco nostra Sede di Bareggio (MI) pertanto le spese di trasporto e/o qualunque altra spesa o tassa che dovesse gravare sulle merci, sono a totale carico dell'Acquirente. In nessun caso ATISA potrà essere chiamata a rispondere per mancate, irregolari consegne e/o danneggiamenti da parte delle Società di trasporto siano esse imprese, FFSS, società di navigazione ecc.

Qualsiasi avaria riscontrata deve essere immediatamente annotata sulla ricevuta del documento di trasporto: la merce ha lasciato la fabbrica in perfetto stato.

Eventuali contestazioni per merce danneggiata dovranno essere pertanto trasmesse direttamente al trasportatore.

6) IMBALLI

Gli imballi, una volta accettati dal trasportatore, si intendono eseguiti a regola d'arte. Lo smaltimento degli stessi è a carico dell'acquirente e non sono accettati di ritorno.

7) CONSEGNA

I termini di consegna, pur essendo fissati in rapporto alla effettiva possibilità di mantenerli, non sono "impegnativi". Il Committente, in caso di ritardo superiore ai 30 giorni avrà solo il diritto, ogni altra ragione di danno esclusa, all'annullamento dell'ordine e/o il rimborso dell'eventuale somma versata in acconto. Per data di consegna si intende la data di spedizione oppure la data del nostro avviso scritto di merce pronta a decorrere dal quale ATISA si riserva il diritto di fatturare la merce e l'addebito delle spese eventuali di giacenza a magazzino, ogni altra responsabilità esclusa.

8) ACCETTAZIONE DELLA MERCE

Eventuali reclami o contestazioni devono pervenire per iscritto ad ATISA entro il termine di 8 giorni dalla data di ricevimento delle merci. Trascorso tale termine gli stessi non saranno più accettati. I reclami dovranno essere basati su fatti evidenti tali da poter essere valutati e presi in considerazione da ATISA.

9) PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alla nostra Sede nei termini e nelle modalità convenute. Qualunque contestazione non dà la facoltà ai nostri Clienti di ritardarli e sospenderli. I pagamenti fatti ai nostri Agenti di vendita devono essere autorizzati per iscritto dal nostro servizio amministrativo. Gli interessi di mora per il ritardato pagamento saranno calcolati a norma di Legge e portati a carico dell'Acquirente.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

ATISA conserva la proprietà sulla merce fornita fino al totale pagamento della stessa. Qualunque atto dell'acquirente che all'infuori dell'esplicito consenso scritto della Ditta Venditrice involga pregiudizio al diritto di quest'ultima alla rivendica del materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di Legge.

11) GARANZIA

ATISA garantisce per un periodo di mesi 12 dalla data di consegna tutte le parti componenti i propri prodotti per i difetti di costruzione e/o vizi dei materiali impiegati.

La garanzia non include le parti avariate e/o danneggiate da:

- trasporto
- cattiva o errata installazione o manutenzione
- errato dimensionamento e/o installazione delle reti idriche ed aerauliche
- errati collegamenti elettrici
- trascuratezza ed incapacità d'uso
- comunque da tutte quelle cause non dipendenti dalla Casa Costruttrice

La garanzia non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, i costi derivanti per la sua rimozione e reintegro nel luogo di installazione né ogni altra ragione di danno.

Le merci oggetto del reclamo potranno essere ritornate per la loro riparazione in garanzia franco nostro magazzino di Bareggio, solo dietro autorizzazione scritta del Servizio Commerciale di ATISA. In assenza di detta autorizzazione, le stesse non saranno accettate. I costi dei trasporti oggetto del reclamo sono a completa cura e spese del Cliente.

I reclami dovranno essere basati su fatti evidenti, tali da poter essere valutati e presi in considerazione da ATISA.

La nostra responsabilità è limitata alla sola riparazione dei componenti da noi riconosciuti difettosi pertanto il Cliente non potrà richiedere indennizzi o altro per ritardo e/o pretesi danni.

Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio di ATISA, la riparazione non fosse possibile, si procederà alla sostituzione del componente difettoso. In mancanza della restituzione del componente difettoso entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento da parte del Cliente del componente richiesto in sostituzione, il diritto di garanzia decade. I componenti forniti in sostituzione saranno fatturati; ATISA provvederà alla emissione di Nota di Accredito di pari importo (spese di trasporto escluse) al ricevimento, secondo le modalità suddette, del componente riconosciuto difettoso.

Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio del nostro personale per interventi richiesti dal Cliente presso il luogo di installazione dei prodotti ATISA, sono a carico del Cliente.

12) CONTROVERSIE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano anche nel caso i pagamenti avessero corso a mezzo di cambiali, cessioni o tratte altrove domiciliate.

13) APPROVAZIONE

Agli effetti dell'Art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le disposizioni di cui ai punti:

- 7: Consegna
- 9: Pagamenti: "interessi di mora per ritardato pagamento"
- 11: Garanzia
- 12: Controversie

14) DATI PERSONALI

In osservanza del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003, Vi informiamo che i Vs. dati verranno da noi usati come per Legge, per gli assolvimenti degli obblighi contabili e fiscali.



GENERAL SALES AND GUARANTEE CONDITIONS

1) OFFERS

Our offers and the ones of our network are not binding ; for this reason the orders of our Customers are accepted only after our written confirmation.

2) TECHNICAL DATA AND PRICES

The technical data indicated in our catalogues are for information only and they can be changed without prior notice.

Our quotations are indicated in Euro – VAT excluded

Our prices can be changed and/or modified without prior notice to our Customers.

3) ORDERS

When the Customer issues an order to ATISA, the present "General Sales and Guarantee Conditions" are intended accepted by the Customer.

4) SCOPE OF SUPPLY

Supply include exclusively the materials indicated in our order acknowledgement.

5) GOODS

Goods are sold ex our works in Bareggio (Milan). Transport expenses and/or any other cost or tax are at total charge of the Customer. ATISA is never responsible for failed or irregular deliveries and/or for damages caused by forwarders. Any damage found by the Customer must be immediately written on the delivery note : goods left the Company free of any defect. Any objection for damaged goods must be required directly to the forwarder.

6) PACKING

Packing, once accepted by the forwarder, is considered duly performed. The dispose of the packing is at Customer's care and it is not accepted back.

7) DELIVERY TIME

Even if the delivery time is established according to the effective possibility of keeping it, it is not binding. The Customer, in case of delay over 30 days, will only have the right, any other reason of damage excluded, to cancel the order and/or ask for the reimbursement of the sum of money eventually paid in advance. Delivery time means the date of the effective delivery or the date of our written notice for goods ready. Starting from that date, ATISA reserves the right to issue the invoice for goods ready and to charge the storage expenses, any other responsibility excluded.

8) ACCEPTANCE OF THE GOODS

Any objection must be effected by written to ATISA within 8 days from the date of receipt of the goods. After that period, objections will not be accepted. Objections must be based on evidence of the facts in order to be evaluated and considered by ATISA.

9) PAYMENTS

Payments must be effected to our head office within the established terms and agreed conditions. Any objection gives not the right to the Customer to delay or defer them. Payments effected to our Sales Agents must be authorized in written by our Account Department. Interests for delayed payments will be calculated according to Law and charged to the Customer.

10) PROPERTY RESERVE

ATISA preserve the property of the goods supplied until its total payment is effected. Any Customer's action that, except explicit written consent of ATISA, restricts ATISA the right of material's claim, Customer will be submitted to Law penalties

11) GUARANTEE

ATISA guarantees for a period of 12 (twelve) months from delivery date all the components of its products that result defected in construction and/or in the material.

The guarantee does not include parts damaged for:

- transport
- bad or non correct installation or maintenance
- non correct design and/or installation of the water and air networks
- non correct electrical connections
- carelessness and incapacity of use
- any other cause not dependent from ATISA

The guarantee does not include the substitution of the unit, the costs relevant from its dismounting and replacing on the installation site and any other request for damage .

The material for which the guarantee is required by the Customer, must be returned free of any charge ex our workshop in Bareggio to be repaired only after having received written authorization from the commercial service of ATISA. Without such authorization, the material will not be accepted. The transport expenses are at total charge of the Customer .

The guarantee claims must be based on evident facts in order to be evaluated and taken into consideration by ATISA.

Our responsibility is limited to repair the components from us found defected; for this reason the Customer can not ask reimbursement for delays and/or damages.

In case of, at unquestionable decision of ATISA, the repair of the component will not be possible, it will be substituted. In any case, if the component will not be resent to ATISA within max. 15 (fifteen) days from the reception by the customer of the new one, the guarantee right will not be valid. The component supplied in substitution will be invoiced to the Customer. ATISA will provide to issue a "Credit Note" (transport expenses excluded) at the receipt , accordingly as above, of the component recognized defected by ATISA. If the Customer requires repairs where ATISA's products are installed,, the relevant expenses for travel, board and lodging of our technicians will be at total charge of the Customer and invoiced.

12) DISPUTE

For any dispute the Court of Milan is the only competent also in case of payments by means of bill of exchange, drafts or transfers elsewhere settled.

13) APPROVALAs per Art. 1341 and 1342 C.C. are approved the disposals described at items:

- 7: Delivery time
- 9: Payments : "interests for delayed payments"
- 11: Guarantee
- 12: Dispute

14) PERSONAL DATA

In observance of D.Lgs n. 196 dated 30 June 2003, we inform you that your personal data can be used by us, according to the Law, in order to absolve the account and fiscal obligations.

[illegible]



Atisa Aero-Termica Italiana S.p.A.

20010 Bareggio (MI) - Via F. Gallina, 51 - Tel. 0039 0290313.1 - Fax 0039 0290361279

16149 Genova - Via De Marini, 1 - Tel. 0039 010640281 - Fax 0039 0106424950

Company qualified ISO 9001:2008 - info@atisa.it - www.atisa.it

Iscritta presso il Registro Imprese di Milano N. 166298 - P. IVA: 00863300158

REA Milano N. 928822 - Capitale sociale € 2.000.000,00 interamente versato